

# FICHE DE DEFINITION IBP - domaines atlantique et continental

DEFINITION DES FACTEURS		VALEUR
<b>Facteurs liés au peuplement et à la gestion forestière</b>		
<i>Végétation</i>		
A	<p><b>Essences forestières autochtones</b>            * parmi la <b>liste de genres</b> suivante (sans distinction d'espèces) à restreindre aux essences <b>autochtones de la région</b> : Alisier, Cormier et Sorbier (= Sorbus) / Aulne / Bouleau / Charme / Charme houblon / Châtaignier / Chêne à feuilles caduques / Chêne à feuilles persistantes / Epicéa / Erable / Frêne / Hêtre / If / Mélèze / Merisier et Cerisier (= Prunus) / Noyer (commun) / Orme / Peuplier et Tremble / Pin / Poirier / Pommier / Sapin / Saule / Tilleul            * arbre <b>vivant ou mort</b>, quel que soit son stade de développement, mais <b>h&gt;50cm</b>            * valeur <b>plafonnée à 2 si le couvert</b> libre de l'ensemble des essences autochtones est <b>inférieur à 1/10 (10%)</b></p>	<p><i>étages collinéen et montagnard :</i>  <b>0</b> : 0, 1 ou 2 genres  <b>2</b> : 3 ou 4 genres  <b>5</b> : 5 genres et plus</p> <p><i>étage subalpin :</i>  <b>0</b> : 0 ou 1 genre  <b>2</b> : 2 genres  <b>5</b> : 3 genres et plus</p>
B	<p><b>Structure verticale de la végétation</b>            * <b>4 strates</b> : strate herbacée et semi-ligneuse / sur les ligneux, strate occupée par le feuillage : bas (&lt;7m) / intermédiaire (7-20m) / haut (&gt;20m)            * 1 ligneux est compté dans <b>toutes les strates</b> occupées par le feuillage            * ne compter que les strates couvrant <b>au moins 1/10 (10%)</b> du peuplement décrit</p>	<p><b>0</b> : 1 ou 2 strates  <b>2</b> : 3 strates  <b>5</b> : 4 strates</p>
<i>Bois mort et microhabitats liés aux arbres, quelle que soit l'essence, autochtone ou non</i>		
C	<p><b>Bois mort sur pied de « grosse » circonférence</b>            * arbres, chandelles ou souches ; <b>hauteur ≥ 1 m</b>            * <b>grosseur</b> : - cas général : C à 1,3 m ≥ 120 cm (D ≥ 40 cm)            - cas des stations peu à très peu fertiles et de l'étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des essences n'atteignant jamais de très grosse dimension (Poirier, Pommier, Sorbier...) : C à 1,3 m ≥ 90 cm (D ≥ 30 cm)</p>	<p><b>0</b> : &lt; 1 pied/ha  <b>2</b> : ≥ 1 et &lt; 3 pieds/ha  <b>5</b> : 3 pieds/ha et plus</p>
D	<p><b>Bois mort au sol de « grosse » circonférence (longueur ≥ 1m)</b>            * <b>grosseur</b> : - cas général : C gros bout ≥ 120 cm (D ≥ 40 cm)            - cas des stations peu à très peu fertiles et de l'étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des essences n'atteignant jamais de très grosse dimension (Poirier, Pommier, Sorbier...) : C gros bout ≥ 90 cm (D ≥ 30 cm)            * valeur <b>plafonnée à 2 si les bois morts plus petits sont absents</b></p>	<p><b>0</b> : &lt; 1 tronc/ha  <b>2</b> : ≥ 1 et &lt; 3 troncs/ha  <b>5</b> : 3 troncs/ha et plus</p>
E	<p><b>Très gros bois vivants</b>            * <b>grosseur</b> : - cas général : C à 1,3 m ≥ 220 cm (D ≥ 70 cm)            - cas des stations peu à très peu fertiles et de l'étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des essences n'atteignant jamais de très grosse dimension (Poirier, Pommier, Sorbier...) : C à 1,3 m ≥ 140 cm (D ≥ 45 cm)</p>	<p><b>0</b> : &lt; 1 pied/ha  <b>2</b> : ≥ 1 et &lt; 5 pieds/ha  <b>5</b> : 5 pieds/ha et plus</p>
F	<p><b>Arbres vivants porteurs de microhabitats</b>            * <b>types</b> de microhabitat : trou de pic et autres cavités vides (Ø &gt; 3 cm) / cavité à terreau (Ø&gt;10cm) ou grande plage de bois carié (S &gt; 600 cm<sup>2</sup> = A4) / cavité remplie d'eau (= dendrotelme ; Ø&gt;10 cm) / plage de bois sans écorce, non cariée (S &gt; 600 cm<sup>2</sup> = A4) / fente profonde (largeur &gt; 1 cm), ou décollement d'écorce formant un abri / coulée de sève (résine exclue) / champignon saproxylique coriace ou charnu / charpentière ou cime récemment brisée (Ø &gt; 20 cm) / quantité importante de bois mort dans le houppier (&gt;20% vol. branches vivantes + mortes ou 1 branche morte d&gt;20cm et l&gt;1 m) / épiphytes ou gui ou lierre ou autres lianes (&gt;1/3 surface du tronc ou du houppier)            * compter le nombre d'arbres vivants porteurs d'au moins un microhabitat, un arbre étant <b>compté plusieurs fois s'il porte plusieurs types</b> de microhabitat            * compter <b>au maxi 2 arbres/ha par type</b> de microhabitat</p>	<p><b>0</b> : &lt; 1 pied/ha  <b>2</b> : ≥ 1 et &lt; 6 pieds/ha  <b>5</b> : 6 pieds/ha et plus</p>
<i>Habitats associés</i>		
G	<p><b>Milieux ouverts</b>            * relever le <b>% de surface</b> occupée par une <b>végétation spécifique de milieu ouvert</b> (plantes à fleurs et strate herbacée, floraison plus abondante : ronce, genêt...) en additionnant les valeurs des 3 cas : - <b>trouée ou petite clairière</b>, de taille inférieure à 1,5 fois la hauteur dominante (Ho) du peuplement environnant            - <b>lisière</b> avec un espace ouvert : lande, pré, culture, grande trouée ou clairière intra-forestière (taille &gt; 1,5 Ho), large chemin (en bordure : compter 1 lisière ; traversant le peuplement décrit : compter 2 lisières) ; surface calculée en prenant une largeur standard de <b>2 m</b> (ex. : 35 m de lisière → 70 m<sup>2</sup>)            - <b>peuplement peu dense ou à feuillage clair, sans trouées</b> nettement identifiables            * milieux ouverts <b>permanents</b> (pelouses...) ou <b>temporaires</b> (coupes...)</p>	<p><i>étages autres que subalpin :</i>  <b>0</b> : 0%  <b>2</b> : &lt; 1% ou &gt; 5%  <b>5</b> : 1 à 5%</p> <p><i>étage subalpin :</i>  <b>0</b> : &lt; 1%  <b>2</b> : 1 à 5%  <b>5</b> : &gt; 5%</p>
<b>Facteurs liés au contexte, résultant de l'histoire ou des conditions stationnelles, mais pouvant être modifiés par l'activité forestière</b>		
<i>Continuité temporelle de l'état boisé</i>		
H	<p><b>Continuité temporelle de l'état boisé</b>            * parcelle n'ayant <b>jamais été défrichée</b> = forêt ancienne, ce qui correspond généralement à des peuplements qui n'ont pas subi de discontinuité depuis au moins 200 ans, ce qui peut être évalué à partir de la carte d'Etat-major ou de Cassini (<a href="http://www.geoportail.fr">http://www.geoportail.fr</a>) ou en utilisant les autres sources disponibles : cadastre napoléonien, archives, plan terrier...</p>	<p><b>0</b> : peuplement ne faisant pas partie d'une forêt ancienne  <b>2</b> : peuplement ayant été défriché en partie ou forêt ancienne probable  <b>5</b> : peuplement faisant nettement partie d'une forêt ancienne</p>
<i>Habitats associés</i>		
I	<p><b>Habitats aquatiques</b>            * <b>types</b> (d'origine naturelle ou artificielle) : source / ruisseau / rivière ou fleuve / bras mort / mare / étang / lac / tourbière / marais / zone marécageuse / fossé humide non entretenu            * <b>permanents ou temporaires</b> ; à l'intérieur ou en bordure du peuplement décrit</p>	<p><b>0</b> : absents  <b>2</b> : 1 seul type (homogènes)  <b>5</b> : 2 types et plus (diversifiés)</p>
J	<p><b>Milieux rocheux</b>            * <b>types</b> (ne compter que s'ils couvrent <b>plus de 1%</b> du peuplement décrit) : barre rocheuse ou paroi, non ombragée par le peuplement / barre rocheuse ou paroi, ombragée par le peuplement / éboulis stable ou instable / blocs (&gt; 20 cm) / dalle / autres affleurements rocheux / tas de pierre, murette ou ruine en pierre / grotte / gouffre ou grandes diaclases fraîches            * à l'intérieur ou en bordure du peuplement décrit</p>	<p><b>0</b> : absents  <b>2</b> : 1 seul type (homogènes)  <b>5</b> : 2 types et plus (diversifiés)</p>